

EasyGate Superb

Инновационный турникет в самом
компактном корпусе в мире



Минимальные размеры.
Максимальная безопасность.

cominfo
Russia



Интеллектуальная световая навигация

Цветная светодиодная подсветка верхней панели включается через настройки световой навигации на EasyGate Superb. Помимо стандартных функций навигации, возможно установить и другие световые эффекты, например, стрелки, точки, перелив цвета и др. Выбор цветов неограничен.



Сенсоры безопасности

24 пары оптических сенсоров в верхней и нижней части турникета предотвращают проход по двое, а также обеспечивают безопасный для пользователя проход. EasyGate Superb не только идентифицирует проход человека, но и может распознать проход с багажом, с детской коляской или проезд на инвалидной коляске.



Техническое обслуживание

EasyGate Superb был создан с целью долгой и надежной службы покупателю. Нашими инженерами был разработан уникальный режим самодиагностики, который позволяет осуществлять удаленный доступ и контроль за турникетом. Таким образом, EasyGate Superb сообщит о необходимости технического обслуживания и попытках вандализма.

Особенности



Встроенный картоприёмник с функцией возврата

В EasyGate Superb можно встроить картоприёмник с функцией возврата, и это единственный в своем роде турникет с тонким корпусом и подобной функцией на рынке. Есть возможность установки считывателя карт и штрих-кодов.



Индивидуальный дизайн

Внешний вид турникета может быть выбран в соответствии с Вашими пожеланиями. Окраска корпуса в цвета из палитры RAL. Различный вид отделки: матовая, полированная или бронзовая нержавеющая сталь. Верхняя панель турникета может быть окрашена в любой цвет. Логотип Вашей компании также возможно разместить на верхней панели (опция).



Звуковая индикация




Доступна звуковая индикация прохода. Вы можете установить любой звуковой сигнал или голос, а также индивидуализировать звуковые сигналы по корпоративному стандарту. Различные звуковые и голосовые сообщения могут быть привязаны к разным состояниям EasyGate Superb.

Стандартные материалы и цвета

Корпус	матовая нержавеющая сталь
Верхняя панель	закаленное черное стекло
Ограничители	10 мм (0.39"), закаленное стекло
Боковые панели	6 мм (0.24") закаленное стекло

Опции

Корпус	окраска в цвета RAL, альтернативные варианты отделки
Верхняя панель	окраска в цвета RAL
Ограничители	990 мм – 1800 мм



Механизм привода

Fail-Safe

Аварийный режим

Открывается автоматически по направлению к выходу

Дополнительное оборудование

- Бесконтактный RFID считыватель карт (встроенный)
- Считыватель штрих-кодов
- Световая навигация
- Индикатор доступа
- Указатель направления прохода
- WAV плеер
- USB конвертер / конвертер локальных сетей
- RF remote control – пульт управления турникетом
- Сенсорный пульт управления EasyTouch / TouchPanel
- Кнопочная панель управления / T-MON программное обеспечение для программирования режимов работы турникета
- SuperCup блок аварийной разблокировки
- Встроенный картоприемник
- Паллета – установка на готовый пол



COMINFO Russia

Российский технический центр
 Москва, Грохольский пер., д. 28
 Тел.: +7 495 787-5760
 Факс: +7 495 728-8211

